



Specificationer Philips LED Downlight LuxSpace Mini DN560B 9W 1350lm 80D - 830 Varm Vit | 164mm - Aluminium Reflektor - 3 timmar nödbelysning

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 238707 |
| EAN | 8718699970505 |
| Tillverkarkod | 97050500 |
| Varumärke | Philips |
| Tillverkarens namn | DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år |
| Livslängd (h) | 70000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nödbelysning | Ja |
| Vippbar | Nej |
| Teknik | LED integrerad |
| Watt | 9W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Nej, ej dimbar |
| Färgkod | 830 Varmt Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg | Vit |
| Färginställning | Enkel färg |
| Inklusive Driver | Ja |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 80 |
| Lumen (ljusflöde) | 1350lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 146 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Installationsdjup (mm) | 74 |
| UGR - index | < 22 - Allmänna utrymmen |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Reflektor - yta | PC (Polycarbonate) |
| Produkttyp | LED Downlight |

Armatur info

| | |
|----------------------|-------------------|
| EOC8 | 97050500 |
| Montering | Infälld Montering |
| Skära ut (mm) | 150 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet (IK) | IK02 |
| Omgivningstemperatur | +10 to +25 |
| Material | Aluminium |
| Armaturens färg | Vit |
| Färg på hölje | Vit |
| Produktserie | DN560B |

Måttskiss

| | |
|---------------|-----|
| Höjd (mm) | 74 |
| Diameter (mm) | 164 |

Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor