



Specificationer Noxion LED
Allmänbruksarmatur Vattentät
Armaturlösning Poseidon V2.0 inkl. 2x Noxion
LED Rör T8 Standard Output 19W
2x2300lm - 840 Kallvit | 150cm

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikelnummer | 246791 |
| EAN | 8719157045391 |
| Tillverkarkod | 8719157045391 |
| Varumärke | Noxion |
| Tillverkarens namn | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1500mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x22W/840 |
| Budgetlights all-in garanti | 6 år |
| Livslängd (h) | 50000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Teknik | Armaturlösning med Rör |
| Ersätter (Watt) | 2x58 |
| Watt | 19W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Nej, ej dimbar |
| Ljus Färg | Vit |
| Färgkod | 840 Svart Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svart Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtergivning |
| Färginställning | Enkel färg |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Lumen (ljusflöde) | 2300lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 104.5 |
| Effektfaktor | >0.70 |
| Passar för | G13 |
| Inklusive Ljuskälla | Ja |
| Antal lampor | 2 |
| Längd | 150cm |
| Produkttyp | Retrofit Vattentät Batten |

Armaturlinfo

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Montering | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning | Skruv [Skruvanslutning] |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Slagtålighet (IK) | IK08 - 5 Joule |
| Omgivningstemperatur | -15 to +45 |
| Material | Polykarbonat |
| Armaturens färg | Grå |
| Färg på hölje | Grå |
| Nödbelysning | Nej |
| Produktserie | Poseidon |

Måttskiss

| | |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1562 |
| Bredd (mm) | 103 |
| Höjd (mm) | 71 |

Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

info@budgetlight.se
www.budgetlight.se

Sweden:
Svenska avdelningen:
Org. nr:502075-4478
Moms nr: SE502075447801

Nederländerna:
Moderbolag:
17260313
BTW: NL821186462B01