



Specificationer Philips LED
Allmänbruksarmatur Vattentät
CoreLine Tubular WT210C 39W 5000lm
- 840 Kallvit | 120cm

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 246876 |
| EAN | 8719514947351 |
| Tillverkarkod | 94735199 |
| Varumärke | Philips |
| Tillverkarens namn | WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år |
| Livslängd (h) | 50000 |
| D-klassning | Ja |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Teknik | LED integrerad |
| Ersätter (Watt) | 2x36 |
| Watt | 39W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Nej, ej dimbar |
| Ljus Färg | Vit |
| Färgkod | 840 Svält Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svält Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Färginställning | Enkel färg |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Lumen (ljusflöde) | 5000lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 128 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Inklusive Ljuskälla | Ja |
| Antal lampor | 1 |
| Längd | 120cm |
| Produkttyp | LED Vattentät Batten |

Armaturl info

| | |
|----------------------|--------------------------|
| EOC8 | 94735199 |
| Montering | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning | Connection unit 3-pole |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Kapslingsklass (IP) | IP69K |
| Slagtålighet (IK) | IK06 - 1 Joule |
| Omgivningstemperatur | -25 to +25 |
| Material | Polykarbonat |
| Armaturens färg | Vit |
| Färg på hölje | Vit |
| Nödbelysning | Nej |
| Produktserie | WT210C |

Måttskiss

| | |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1340 |
| Bredd (mm) | 69 |

Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor